

SERIE IV ATM

Alta Seguridad High Security Haute Sécurité

Estación de servicio
Service station
Station de service



AP2LLRP



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado IV ATM
Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade IV ATM
Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe IV ATM



Nueva Serie de Cajas Fuertes ATM con ranura, certificadas en norma UNE EN-1143-1 en Grado IV ATM. Diferentes tipos de ranuras según la necesidad.

New ATM Safes Series with slot, certified according to UNE EN-1143-1 standard in ATM Grade IV. Different type of slots available.

Nouvelle Série de Coffres Forts DAB avec fente, certifiée selon la norme UNE EN-1143-1 en Classe IV DAB. Différentes sortes de fentes au besoin.



AP4MRP

SERIE IV ATM

AltaSeguridad HighSecurity Haute Sécurité

Accesorios

Accessories

Accessoires




Estantería

Shelf

Étagère

AP0B para for pour mod. AP-3 / AP-4

AP02B para for pour mod. AP-2




Cajón extensible de altura 50 mm.

50 mm. height extendable drawer

Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur

AP0C para for pour mod. AP-3 / AP-4



Cajón extensible de altura 100 mm.

100 mm. height extendable drawer

Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur

AP0D para for pour mod. AP-3 / AP-4



Secreter

Inner compartment

Compartiment intérieur

AP0A para for pour mod. AP-4



Acabado lacado brillante / mate

High-Gloss / matt lacquer finish

Finition laquée brillante / mate



Kit antipesca

Anti-fishing kit

Kit anti-pêche

AT100 para Buzón antipesca for Anti-fishing slot pour Fente avec système anti-pêche



Prolongador para buzón antipesca

Chute with anti-fishing slot

Goulotte avec fente pour l'anti-pêche

APG1 para Ranura Inclinada for Inclined Slot pour Fente Inclinée


Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado IV ATM
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade IV ATM
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe IV ATM



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
- Puerta y caja de 50 mm. de espesor. - Bulones giratorios de Ø 25 mm. 4 Anclajes de M-16 (100 kN), incluidos. - Blindaje anti-taladro. - Rebloqueo en caso de ataque. - Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. - Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1. - Color Ral Design 000 65 00.	50-mm thick door and body. - Ø 25-mm swivel bolts. 4 M-16 (100 kN) anchorages included. - Drill-proof armour plating. - Relock in the event of attack. - Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. - Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1. - Colour Ral Design 000 65 00.	- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. - Pênes pivotants de Ø 25 mm. 4 Fixations M-16 (100 kN), comprise. - Blindage anti-perçage. - Condamnation en cas d'effraction. - Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. - Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1. - Couleur Ral Design 000 65 00.

	A	B	C
AP2	200	22	170
AP3	250	22	200
AP4	250	22	200

Medidas en mm.
Measures in mm.
Mesures avec mm.

Modelos				Models									Modèles								
2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé																					
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique																					
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																					
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica con retardo y bloqueo Key and Electronic Combination Lock with delay and block Serrure à Clé et à Combinaison Électronique avec retard et verrouillage																					
				Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pénes	Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères	Número de anclajes Holes Quantité de trous	Número de anclajes Holes Quantité de trous			
										A	B	C									
AP2LLRP AP2MRP AP2ERP AP2BRP				500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	210	12	2	4	1			
AP3LLRP AP3MRP AP3ERP AP3BRP				650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	340	12	2	4	1			
AP4LLRP AP4MRP AP4ERP AP4BRP				800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	405	12	3	4	1			
AP2LLRI AP2MRI AP2ERI AP2BRI				500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	210	12	2	4	1			
AP3LLRI AP3MRI AP3ERI AP3BRI				650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	340	12	2	4	1			
AP4LLRI AP4MRI AP4ERI AP4BRI				800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	405	12	3	4	1			
AP2LLEN AP2MEN AP2EEN AP2BEN				500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	210	12	2	4	1			
AP3LLEN AP3MEN AP3EEN AP3BEN				650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	340	12	2	4	1			
AP4LLEN AP4MEN AP4EEN AP4BEN				800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	405	12	3	4	1			